

**PATENT**



**Excellent**  
Small & Medium Enterprises  
Privredna Komora Srbije  
Chamber of Commerce and Industry of Serbia



**NOVO**

**Rešetka KLAS**

**PATENT**

**Okvir za rešetke**

- Poboljšane spoljne ivice
- Bez povreda (bez oštih ivica)
- Zaptiven spoj sa okvirom
- Siguran i čvrst spoj


**PATENT**

**Ulivni nastavak za  
inox okvir rešetki**

**NOVO**

**Ulivni nastavak za  
nosač hidroizolacije**

**Mogućnost postavljanja tankoslojnih  
hidroizolacija ispod samih pločica na nosač hidroizolacije**



• Ispravljene spoljne ivice okvira rešetke daju poboljšanu sliku i bolji klik sa rešetkom

**PATENT**

- Zaptiven spoj okvira rešetke i ulivnog nastavka.
- Čvrst spoj radi sigurnijeg postavljanja




• previše oštre ivice



• Nema više povreda

**NOVO** Izgled ivica rešetki VIR, SLAP, KLAS



- U alatu opsečene spoljne ivice tako da više ne vagaju u okviru
- Uglovi rešetki su fino savijeni i daju poboljšan estetski izgled
- Precizno podešavanje u okviru (klik drži rešetku, a rešetka se ipak lako vadi iz okvira)

**k.br. 110000** Rešetka KLAS sa inox okvirom



- Zaštićen dizajn
- Materijal: kiselo-otporni inox AISI 304
- Debljina 1,5 mm
- Protok: 1,8 L/sec

Zbog većeg protoka potrebno je više otvora u rešetki, a da bi se ispunio standard K3 (trpi sile do 300 kg), radi se od INOX lima debljine 1,5 mm.

k.br. 7136 **Kvadratni ulivni nastavak**


Na njega se postavljaju:

- Rešetka STANDARD
- Rešetka VIZIJA
- Rešetke bez INOX okvira: VIR, SLAP, KLAS

k.br. 7138 **Kvadratni ulivni nastavak sa rešetkom VIR**

k.br. 7137 **Kvadratni ulivni nastavak sa rešetkom SLAP**


k.br. 110001 **Kvadratni ulivni nastavak sa rešetkom KLAS**



**PATENT**


k.br. 7201 **Ulivni nastavak za inox okvir**

- Zaptiven spoj ulivnog nastavka i okvira rešetke
- Čvrst spoj ulivnog nastavka i okvira rešetki obezbeđuje sigurnije i preciznije postavljanje



k.br. 7203 **Ulivni nastavak za nosač hidroizolacije**

- Mogućnost postavljanja nosača hidroizolacije na ulivni nastavak
- Obezbeđuje veće produženje visina za postavku rešetki Isporučuje se sa zaptivkom
- Ovaj ulivni nastavak daje mogućnost na bazi poliuretanskih i drugih novih materijala postavljanje tankoslojnih hidroizolacija ispod samih pločica



# MODULARNO POSTAVLJANJE

REDOSLED POSTAVLJANJA SLIVNIKA I NASTAVNIH ELEMENATA

## REŠETKE SA INOX OKVIROM



- k.br. 7011 Rešetka slivnika VIZIJA 15x15
- k.br. 7013 Rešetka slivnika VIZIJA 20x20
- k.br. 7137 Ulivni nastavak sa rešetkom SLAP
- k.br. 7138 Ulivni nastavak sa rešetkom VIR
- k.br. 110001 Ulivni nastavak sa rešetkom KLAS




- k.br. 7043 KVADAR
- k.br. 7042 KOCKA
- k.br. 7041 VIR
- k.br. 7040 SLAP
- k.br. 110000 KLAS

Mogu da se postave i na slivnike direktno i na ulivni nastavak za plitku hidroizolaciju




k.br. 7150 UN H32

k.br. 7151 UN H40



k.br. 7152 UN H50



k.br. 7200 nosač hidroizolacije

k.br. 7203 ulivni nastavak za nosač hidroizolacije



k.br. 7153 UN H50/50



k.br. 7169 UN V32

k.br. 7168 UN V40

k.br. 7154 UN V50

k.br. 7158 UN V75

## SERIJA ULTRANISKIH SLIVNIKA